Tessuti tende a rullo

Filtranti



ZANZATAP® ONLINE STORE

Eco Friendly

100% PET riciclato

Tessuto Ignifugo

Superficie ruvida, leggermente rigido al tatto, tessuto ecosostenibile.

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO:
B1 GERMANIA / C1 ITALIA
M1 FRANCIA / UK BS 5867 C
USA

PULIZIA: panno umido
USO: interno

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m²	SPESSORE mm	APERTURA %
ECO FRIENDLY 3%	3200	223	0,53	3

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
2002	5,4	60,4	34,2	33,1	35,5	0,41	0,41	0,38	0,26
93093	27,8	46,2	26	16,9	7,7	0,57	0,55	0,47	0,28
86086	41,7	37,2	21,1	8,5	7,5	0,52	0,52	0,45	0,28
10010	54	29,3	16,7	3,1	3,5	0,56	0,55	0,48	0,28
87087	50,5	31,9	17,6	4,4	4,5	0,55	0,54	0,47	0,28











Tessuto **FILTRANTE**

London

100% Trevira CS

Tessuto Ignifugo

Superficie morbida al tatto, effetto metallizzato sul retro del tessuto per un effetto riflettente della luce solare.

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO:
B1 GERMANIA

PULIZIA: panno umido
USO: interno

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m²	SPESSORE mm	APERTURA %
LONDON	2300	135	0,35	14

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT
7903	34	48	18	17	17	0,26
7901	36	47	17	17	16	0,27
7900	31	48	21	21	21	0,27
7949	35	50	15	15	15	0,26









Tessuto **FILTRANTE**

Maputo

100% Poliestere

Superficie leggermente ruvida, effetto lino.

PULIZIA: panno umido
USO: interno

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m²	SPESSORE mm	APERTURA %
MAPUTO	2800	146	0,27	2

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT
1600	2	49	49	48	ND	0,27
1602	6	46	48	48	19	0,27
1609	15	42	43	37	17	0,27
1611	41	29	30	8	10	0,28
1610	28	35	37	21	15	0,28
1615	51	24	25	3	4	0,29













Tessuto **FILTRANTE**

Mexico

60% Poliestere FR
40% Poliestere
Tessuto Ignifugo

Morbido al tatto
tipo cotone.

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO:
TPP553 FR
CLASSE 1 ITALIA

PULIZIA: panno umido
USO: interno

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m²	SPESSORE mm	APERTURA %
MEXICO	3400	265	0,45	2

FRONTE COLORE N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
100	0,048	0,62	0,33	ND	0,28	0, 39	0, 40	0, 37	0, 26
101	0,075	0,58	0,35	ND	0,17	0, 42	0, 42	0, 39	0, 26
401	0,16	0,56	0,28	ND	0,11	0, 42	0, 42	0, 39	0, 26
402	0,18	0,51	0,32	ND	0,16	0, 46	0, 46	0, 41	0, 27
403	0,25	0,49	0,26	ND	0,11	0, 46	0, 46	0, 41	0, 27
504	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
701	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
702	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
200	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
202	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
204	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
503/B	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
601	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
603	0,35	0,44	0,22	ND	0,079	0, 49	0, 48	0, 43	0, 27
500/B	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
501	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
605	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND







Tessuto **FILTRANTE**

Mexico

60% Poliestere FR
40% Poliestere
Tessuto Ignifugo



















Tessuto **FILTRANTE**

Mexico

60% Poliestere FR
40% Poliestere
Tessuto Ignifugo











Natura FR

100% Poliestere

Tessuto Ignifugo

Leggermente rigido al tatto, esente da PVC e alogeni. Ha subito uno speciale trattamento batteriostatico che lo rende resistente a muffe e batteri.

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO:
DM 26/06/84: CLASSE 1
DIN 4102: B1 / BS5867: PART.2 (1980)

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m²	SPESSORE mm	APERTURA %
NATURA FR	2000/127/89	210	0,30	5

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT
000	7	36	57	ND	ND	0,40
001	10	36	54	ND	ND	0,40
002	21	31	48	ND	ND	0,42
111	16	57	27	ND	ND	0,45
112	64	24	12	ND	ND	0,49
063	19	53	28	ND	ND	0,45
005	45	26	29	ND	ND	0,45

PULIZIA: panno umido
USO: interno













Tessuto **FILTRANTE**

Patagonia

100% Poliestere

Tessuto Ignifugo

Leggermente rigido al tatto, esente da PVC e alogeni. Ha subito uno speciale trattamento batteriostatico che lo rende resistente a muffe e batteri.

PULIZIA: panno umido
USO: interno

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m²	SPESSORE mm	APERTURA %
PATAGONIA	2000/127/89	190	0,40	6

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT
001	5	46	49	ND	ND	0,44
021	30	40	30	ND	ND	0,49
003	37	36	27	ND	ND	0,52
072	65	20	15	ND	ND	0,57
015	33	42	25	ND	ND	0,5
066	38	39	23	ND	ND	0,52
111	36	40	24	ND	ND	0,52
117	60	20	20	ND	ND	0,56
005	44	32	24	ND	ND	0,53
058	70	18	12	ND	ND	0,58







Patagonia

100% Poliestere

Tessuto Ignifugo















Tessuto **FILTRANTE**

Patagonia FR

100% Poliestere

Tessuto Ignifugo

Leggermente rigido al tatto con leggere striature bianche, esente da PVC e alogeni ed ha subito lo speciale trattamento batteriostatico che lo rende resistente a muffe e batteri.

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO:
DM 26/06/84:
CLASSE 1
DIN 4102: B1

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m²	SPESSORE mm	APERTURA %
PATAGONIA FR	2000/127/89	235	0,40	6

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A
000	5	52	42	ND	ND	0,46
001	5	52	42	ND	ND	0,46
021	ND	ND	ND	ND	ND	0,51
006	ND	ND	ND	ND	ND	0,51
022	ND	ND	ND	ND	ND	0,51
011	ND	ND	ND	ND	ND	0,51
053	ND	ND	ND	ND	ND	0,51

PULIZIA: panno umido / **USO:** interno













Tessuto **FILTRANTE**

Roma FR

100% Poliestere

Tessuto Ignifugo

Superficie ruvida,
leggermente rigido al tatto.

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO:
CLASSE 1 ITALIA

PULIZIA: panno umido
USO: interno

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m²	SPESSORE mm	APERTURA %
ROMA FR	3000	250	0,37	7

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
00	7	70	23	21	5	0,34	0,35	0,35	0,25
04	54	40	6	1	0	0,48	0,49	0,44	0,27
02	15	66	19	17	0	0,35	0,37	0,36	0,25
14	15	66	19	17	0	0,35	0,37	0,36	0,25
20	15	66	19	17	0	0,35	0,37	0,36	0,25
12	54	40	6	1	0	0,48	0,49	0,44	0,27













Tessuto **FILTRANTE**



www.zanzatap.com